

Cenník TOSHIBA 2009 / 2010

Nástenné jednotky – RAS (FIX SPEED)

*konštantné otáčky kompresora



Typ	kód	chladenie / vyk. kW	napájanie kW / V	rozmery vútorná rozmery vonkajšia	Energetická trieda	Katalógová cena bez zliav
chladenie						
RAS-10GKP-ES2			0,85	250/740/185	A / -	
RAS-10GA-ES2		2,7	230	550/780/290		720,00 EUR
RAS-13GKP-ES2			1,23	275/790/218	A / -	
RAS-13GA-ES2		3,7	230	550/780/290		800,00 EUR
RAS-18GKP-ES2			1,96	298/998/220	D / -	
RAS-18GA-ES2		5,3	230	550/780/290		1 130,00 EUR
RAS-24GKP-ES2			2,69	298/998/220	D / -	
RAS-24GA-ES2		6,8	230	715/780/290		1 370,00 EUR

chladenie / kúrenie

RAS-13GKHP-ES2			1,28/230	275/790/218	A/A	
RAS-13GAH-ES2		3,7/4,2	230	550/780/290		840,00 EUR
RAS-18GKHP-ES2			1,85/230	298/998/220	D/D	
RAS-18GAH-ES2		5,0/5,5	230	550/780/290		1 230,00 EUR
RAS-24GKHP-ES2			2,43/230	298/998/220	E/E	
RAS-24GAH-ES2		6,3/6,8	230	715/780/290		1 450,00 EUR

Nástenné jednotky – RAS (FIX SPEED) – Nové modely!

*konštantné otáčky kompresora



RAS-10SK(H)P-ES

RAS-13SK(H)P-ES

RAS-18/24SK(H)P-ES

Typ	kód	chladenie / vyk. kW	napájanie kW / V	rozmery vútorná rozmery vonkajšia	Energetická trieda	Katalógová cena bez zliav
chladenie						
RAS-10SKP-ES			0,84	250/740/195	A / -	
RAS-10SA-ES		2,7	230	550/780/290		720,00 EUR
RAS-13SKP-ES			1,15	275/790/205	A / -	
RAS-13SA-ES		3,7	230	550/780/290		800,00 EUR
RAS-18SKP-ES			1,66	320/1050/228	A / -	
RAS-18SA-ES		5,3	230	715/780/290		1 130,00 EUR
RAS-24SKP-ES			2,43	320/1050/228	C / -	
RAS-24SA-ES		6,8	230	715/780/290		1 370,00 EUR

chladenie / kúrenie

RAS-10SKHP-ES			0,84/0,81	250/740/195	A/A	
RAS-10S2AH-ES		2,7/2,9	230	550/780/290		750,00 EUR
RAS-13SKHP-ES			1,17/1,16	275/790/205	A/A	
RAS-13S2AH-ES		3,7/4,2	230	550/780/290		840,00 EUR
RAS-18SKHP-ES			1,56/1,5	298/998/220	A/A	
RAS-18S2AH-ES		5,1/5,5	230	550/780/290		1 230,00 EUR
RAS-24SKHP-ES			2,22/2,1	320/1050/228	C/C	
RAS-24S2AH-ES		6,3/6,8	230	715/780/290		1 450,00 EUR

Nástenné jednotky – RAS (HYBRID INVERTER)

*variabilné otáčky kompresora (šetrí 40% el. energie)



Typ	kód	chladenie / vyk. kW	napájanie kW / V	rozmery vútorná rozmery vonkajšia	Energetická trieda	Katalógová cena bez zliav
chladenie / kúrenie						
RAS-10SKV-E		2,5 (1,1-3,0)	0,25-0,96	250/740/195	A/A	
RAS-10SAV-E		3,2 (0,9-4,1)	230	530/660/240		1 090,00 EUR
RAS 13SKV-E		3,5 (1,1-4,0)	0,25-1,33	275/790/205	A/A	
RAS 13SAV-E		4,2 (0,9-5,0)	230	550/780/290		1 270,00 EUR
RAS 16SKV-E		4,5 (0,8-5,0)	0,15-1,90	275/790/205	C/B	
RAS 16SAV-E		5,3 (0,9-6,2)	230	550/780/290		1 510,00 EUR
RAS 18SKV-E		5,0 (1,1-6,0)	0,18-2,00	320/1050/228	A/A	
RAS 18SAV-E		5,8 (0,8-6,3)	230	550/780/290		1 800,00 EUR
RAS 22SKV-E		6,0 (1,2-6,7)	0,20-2,65	320/1050/228	B/B	
RAS 22SAV-E		7,0 (1,0-7,5)	230	550/780/290		2 170,00 EUR

Nástenné jednotky – RAS (DAISEIKAI INVERTER)



*variabilné otáčky kompresora (vylepšený inverter šetrí 40% el. energie)

Typ	kód	chladenie / vyk. kW	napájanie kW / V	rozmery vútorná rozmery vonkajšia	Energetická trieda	Katalógová cena bez zliav
chladenie / kúrenie						
RAS-10SKVR-E		2,5 (1,1-3,1)	0,25-0,82	275/790/205	A/A	
RAS-10SAVR-E		3,2 (0,9-4,8)	230	550/780/290		1 250,00 EUR
RAS-13SKVR-E		3,5 (0,8-4,1)	0,15-1,25	275/790/205	A/A	
RAS-13SAVR-E		4,2 (0,9-5,8)	230	550/780/290		1 460,00 EUR
RAS-16SKVR-E		4,5 (0,8-5,0)	0,15-1,98	275/790/205	A/A	
RAS-16SAVR-E		5,5 (0,9-6,9)	230	550/780/290		1 750,00 EUR
RAS-18SKVR-E		5,0 (1,1-6,0)	0,18-2,00	320/1050/228	A/A	
RAS-18SAV-E		5,8 (0,8-6,3)	230	550/780/290		1 860,00 EUR
RAS-22SKVR-E		6,0 (1,2-6,7)	0,20-2,65	320/1050/228	B/B	
RAS-22SAV-E		7,0 (1,0-7,5)	230	550/780/290		2 230,00 EUR

Super Daiseikai V – Exkluzívny model

NOVINKA!

*variabilné otáčky kompresora (vylepšený inverter šetrí 40% el. energie)

Typ	kód	chladenie / vyk. kW	napájanie kW / V	rozmery vútorná rozmery vonkajšia	Energetická trieda	Katalógová cena bez zliav
chladenie / kúrenie						
RAS-10PKVP-E		2,5 (0,3-3,5)	0,07-0,88	295/790/242	A/A	
RAS-10PAVP-E		3,0 (0,3-5,8)	230	550/780/290		1 830,00 EUR
RAS-13PKVP-E		3,5 (0,3-4,5)	0,07-1,25	295/790/242	A/A	
RAS-13SAVP-E		4,0 (0,3-6,1)	230	550/780/290		1 980,00 EUR
RAS-16PKVP-E		4,5 (0,3-5,0)	0,07-1,49	295/790/242	A/A	
RAS-16SAVP-E		5,5 (0,3-6,5)	230	550/780/290		2 370,00 EUR

Nástenné jednotky – RAS (SUPER DAISEIKAI)



*variabilné otáčky kompresora (vylepšený inverter šetrí 40% el. energie)

Typ	kód	chladenie / vyk. kW	napájanie kW / V	rozmery vútorná rozmery vonkajšia	Energetická trieda	Katalógová cena bez zliav
chladenie / kúrenie						
RAS-B10SKVP-E		2,5 (0,5-3,5)	0,10-0,87	250/790/208	A/A	
RAS-10SAVP-E		3,2 (0,6-6,1)	230	550/780/290		1 500,00 EUR
RAS-B13SKVP-E		3,5 (0,6-4,5)	0,11-1,37	250/790/208	A/A	
RAS-13SAVP-E		4,2 (0,6-6,9)	230	550/780/290		1 720,00 EUR
RAS-B16SKVP-E		4,5 (0,8-5,0)	0,15-1,82	250/790/208	A/A	
RAS-16SAVP-E		5,5 (0,8-8,0)	230	550/780/290		2 140,00 EUR

Nástenné jednotky – RAS (NORDIC SUPER DAISEIKAI)

*variabilné otáčky kompresora (vylepšený inverter šetrí 40% el. energie)

Typ	kód	chladenie / vyk. kW	napájanie kW / V	rozmery vútorná rozmery vonkajšia	Energetická trieda	Katalógová cena bez zliav
chladenie / kúrenie						
RAS-10SKVP-ND		2,5 (0,5-3,5)	0,10-0,87	250/790/208	A/A	
RAS-10SAVP-ND		3,2 (0,6-6,1)	230	550/780/290		1 680,00 EUR
RAS-13SKVP-ND		3,5 (0,6-4,5)	0,11-1,37	250/790/208	A/A	
RAS-13SAVP-ND		4,2 (0,6-6,9)	230	550/780/290		1 940,00 EUR
RAS-16SKVP-ND		4,5 (0,8-5,0)	0,15-1,82	250/790/208	A/A	
RAS-16SAVP-ND		5,5 (0,8-8,0)	230	550/780/290		2 400,00 EUR

Parapetno – Podstropná jednotka FLEXI (FIX SPEED)



* flexibilná montáž ako nástenná - podstropná – parapetná

Typ	kód	chladenie / vyk. kW	napájanie kW / V	rozmery vútorná rozmery vonkajšia	Energetická trieda	Katalógová cena bez zliav
chladenie						
RAS-18GFP-ES2			2,04	633/1093/208	D	
RAS-18GA-ES2		5,3	230	550/780/290		1 290,00 EUR
RAS-24GFP-ES2			2,79	633/1093/208	E	
RAS-24GA-ES2		6,8	230	715/780/290		1 550,00 EUR
chladenie / kúrenie						
RAS-18GFHP-ES2			2,01	633/1093/208	E/D	
RAS-18GAH-ES2		5,0/5,7	230	550/780/290		1 380,00 EUR
RAS-24GFHP-ES2			2,57	633/1093/208	E/D	
RAS-24GAH-ES2		6,2/7,0	230	715/780/290		1 630,00 EUR

RAS príslušenstvo

RB-A 406 DE (Elektrostatik + Aktivkohle Filter)	50,00 EUR
RB-A602SE (Elektrostatický filter)	10,00 EUR
RB-A604DE (Zeolit filter)	15,00 EUR
RB-A604SE2 (Bio – Enzym Filter)	15,00 EUR
RB-A606SE (Bio-Enzyme & Ginkgo)	15,00 EUR
RB-A607DE (Zeolite filter)	45,00 EUR
RB-A608DE (Zeolite 3G filter)	30,00 EUR
RB-A610DE (Sasa-Zeolitefilter)	15,00 EUR
RB-A612DE (Bio-Enzym Ginko filter)	25,00 EUR
RB-A613DE (Sasa-Zeolite Vitamin C filter)	20,00 EUR
RB-A615DE (Super Oxi Deo Filter)	20,00 EUR
RB-A616DE (Super Sterilizer Filter)	20,00 EUR
RB-F81E2 (Kondenzačné čerpadlo pre kanálové jednotky)	420,00 EUR
RBC-SH-A1LE	420,00 EUR
LA 5 Zimná regulácia	270,00 EUR

Rekuperátor

Typ	kód	Vzduchový výkon		Katalógová cena bez zliav
VN - 250 TE		47/69	270/599/882	1 460,00 EUR
VN - 350 TE		78/97	270/804/882	1 850,00 EUR
VN - 500 TE		103/139	270/904/962	2 350,00 EUR
VN - 800 TE		180/222	388/884/1322	3 450,00 EUR
VN - 1KTAE		225/278	388/1134/1322	3 950,00 EUR

Nástenné jednotky – RAV (Digital Inverter)



*variabilné otáčky kompresora (šetrí 40% el. energie)

Typ	kód	chladenie / vyk. kW	napájanie kW / V	rozmery vútorná rozmery vonkajšia	Energetická trieda	Katalógová cena bez zliav
chladenie / kúrenie						
RAV SM 562 KRT - E		5,1/5,6	1,74	298/998/221	C/C	
RAV SM 563 AT - E			230	550/780/290		1 860,00 EUR
<i>Infra diaľkové ovládanie je zahrnuté v cene</i>						
RAV SM 802 KRT - E		6,7/8,0	2,72	298/998/221	E/D	
RAV SM 803 AT - E			230	550/780/290		2 250,00 EUR
<i>Infra diaľkové ovládanie je zahrnuté v cene</i>						

Nástenné jednotky – RAV (Super Digital Inverter)




*variabilné otáčky kompresora (šetrí 40% el. energie)

Vonkajšia jednotka kúri do -20°C

Typ	kód	chladenie / vyk. kW	napájanie kW / V	rozmery vútorná rozmery vonkajšia	Energetická trieda	Katalógová cena bez zliav
chladenie / kúrenie						
RAV SM 562 KRT - E		5,0/5,6	1,56	298/998/221	A/A	
RAV SP 564 AT - E			230	550/780/290		2 180,00 EUR
<i>Infra diaľkové ovládanie je zahrnuté v cene</i>						
RAV SM 802 KRT - E		6,9/8,0	2,88	298/998/221	C/C	
RAV SP 804 AT - E			230	890/900/290		2 640,00 EUR
<i>Infra diaľkové ovládanie je zahrnuté v cene</i>						

Kazetové jednotky – RAV (Digital Inverter)




*variabilné otáčky kompresora (šetrí 40% el. energie)

Typ	kód	chladenie / vyk. kW	napájanie kW / V	rozmery vútorná rozmery vonkajšia	Energetická trieda	Katalógová cena bez zliav
chladenie / kúrenie						
RAV SM 564 UT - E		5,3/5,6	1,65	256/840/840	A/A	
RBC-U31PG(W)-E				30/950/950		
RAV SM 563 AT - E			230	550/780/290		
<i>RBC – AMT32E Káblové diaľkové ovládanie</i>						2 630,00 EUR
RAV SM 804 UT - E		6,7/8,0	2,21	256/840/840	A/A	
RBC-U31PG(W)-E				30/950/950		
RAV SM 803 AT - E			230	550/780/290		
<i>RBC – AMT32E Káblové diaľkové ovládanie</i>						3 160,00 EUR
RAV SM 1104 UT - E		10,0/11,2	3,11	319/840/840	A/A	
RBC-U31PG(W)-E				30/950/950		
RAV SM 1103 AT - E			230	795/900/320		
<i>RBC – AMT32E Káblové diaľkové ovládanie</i>						3 890,00 EUR
RAV SM 1404 UT - E		12,3/14,0	3,74	319/840/840	A/A	
RBC-U31PG(W)-E				30/950/950		
RAV SM 1403 AT - E			230	795/900/320		
<i>RBC – AMT32E Káblové diaľkové ovládanie</i>						4 270,00 EUR
RAV SM 1604 UT - E		14,0/16,0	4,49	319/840/840	A/A	
RBC-U31PG(W)-E				30/950/950		
RAV SM 1603 AT - E			230	1340/500/320		
<i>RBC – AMT32E Káblové diaľkové ovládanie</i>						4 890,00 EUR
<i>RBC-U31PG(W)-E – panel pre rozložitý prúd vzduchu</i>						280,00 EUR
<i>RBC-U31PGS(W)-E – panel pre priamy prúd vzduchu</i>						310,00 EUR

60x60 Euroraster Kazetová jednotka (Digital Inverter)

RAV SM 562 MUT - E		5,0/5,6	1,61	268/575/575	B/B	
RBC-UM11PG(W)-E				27/700/700		
RAV SM 563 AT - E			230	550/780/290		
<i>RBC – AMT32E Káblové diaľkové ovládanie</i>						2 650,00 EUR

Kazetové jednotky – RAV (Super Digital Inverter)



*variabilné otáčky kompresora (šetrí 40% el. energie)

Vonkajšia jednotka kúri do -20°C

Typ	kód	chladenie / vyk. kW	napájanie kW / V	rozmery vútorná rozmery vonkajšia	Energetická trieda	Katalógová cena bez zliav
chladenie / kúrenie						
RAV SM 564 UT - E		5,3/5,6	1,47	256/840/840	A/A	
RBC-U31PG(W)-E2				30/950/950		
RAV SP 564 AT - E			230	550/780/290		
RBC – AMT32E Káblové diaľkové ovládanie						2 950,00 EUR
RAV SM 804 UT - E		7,1/8,0	1,86	256/840/840	A/A	
RBC-U31PG(W)-E2				30/950/950		
RAV SP 804 AT - E			230	890/900/290		
RBC – AMT32E Káblové diaľkové ovládanie						3 550,00 EUR
RAV SM 1104 UT - E		10,0/11,2	2,21	319/840/840	A/A	
RBC-U31PG(W)-E2				30/950/950		
RAV SP 1104 AT - E			230	1340/900/320		
RBC – AMT32E Káblové diaľkové ovládanie						4 360,00 EUR
RAV SM 1404 UT - E		12,5/14,0	3,16	319/840/840	A/A	
RBC-U31PG(W)-E2				30/950/950		
RAV SP 1404 AT - E			230	1340/900/320		
RBC – AMT32E Káblové diaľkové ovládanie						4 800,00 EUR

60x60 Euroraster Kazetová jednotka (Super Digital Inverter)

RAV SM 562 MUT - E		5,0/5,6	1,56	268/575/575	A/A	
RBC-UM11PG(W)-E2				27/700/700		
RAV SP 564 AT - E			230	550/780/290		
RBC – AMT32E Káblové diaľkové ovládanie						2 970,00 EUR

Kanálové jednotky – RAV (Digital Inverter)

*variabilné otáčky kompresora (šetrí 40% el. energie)



Typ	kód	chladenie / vyk. kW	napájanie kW / V	rozmery vútorná rozmery vonkajšia	Energetická trieda	Katalógová cena bez zliav
chladenie / kúrenie						
RAV SM 562 BT - E		5,0/5,6	1,78	320/700/800	C/C	
RAV SM 563 AT - E			230	550/780/290		
RBC – AMT32E Káblové diaľkové ovládanie						2 470,00 EUR
RAV SM 802 BT - E		7,1/8,0	2,53	320/1000/800	C/C	
RAV SM 803 AT - E			230	550/780/290		
RBC – AMT32E Káblové diaľkové ovládanie						3 010,00 EUR
RAV SM 1102 BT - E		10,0/11,2	3,56	320/1350/800	C/B	
RAV SM 1103 AT - E				795/900/320		
RBC – AMT32E Káblové diaľkové ovládanie						3 770,00 EUR
RAV SM 1402 BT - E		12,5/14,0	4,42	320/1350/800	C/B	
RAV SM 1403 AT - E				795/900/320		
RBC – AMT32E Káblové diaľkové ovládanie						4 040,00 EUR

Kanálové jednotky – RAV (Super Digital Inverter)

*variabilné otáčky kompresora (šetrí 40% el. energie)

Vonkajšia jednotka kúri do -20°C



Typ	kód	chladenie / vyk. kW	napájanie kW / V	rozmery vútorná rozmery vonkajšia	Energetická trieda	Katalógová cena bez zliav
chladenie / kúrenie						
RAV SM 562 BT - E		5,0/5,6	1,56	320/700/800	A/A	
RAV SP 564 AT - E			230	550/780/290		
RBC – AMT32E Káblové diaľkové ovládanie						2 790,00 EUR
RAV SM 802 BT - E		7,1/8,0	2,21	320/1000/800	A/A	
RAV SP 804 AT - E			230	890/900/290		
RBC – AMT32E Káblové diaľkové ovládanie						3 400,00 EUR
RAV SM 1102 BT - E		10,0/11,2	2,94	320/1350/800	A/A	
RAV SP 1104 AT - E				1340/900/320		
RBC – AMT32E Káblové diaľkové ovládanie						4 240,00 EUR
RAV SM 1402 BT - E		12,5/14,0		320/1350/800	A/A	
RAV SP 1404 AT - E				1340/900/320		
RBC – AMT32E Káblové diaľkové ovládanie						4 570,00 EUR

Ultra ploché kanálové jednotky – RAV (Digital Inverter)

*variabilné otáčky kompresora (šetrí 40% el. energie)

Typ	kód	chladenie / vyk. kW	napájanie kW / V	rozmery vútorná rozmery vonkajšia	Energetická trieda	Katalógová cena bez zliav
chladenie / kúrenie						
RAV SM 564 SDT - E		5,0/5,6	1,66	210/845/645	B/B	
RAV SM 563 AT - E			230	550/780/290		
RBC – AMT32E Káblové diaľkové ovládanie						2 500,00 EUR

Ultra ploché kanálové jednotky – RAV (Super Digital Inverter)

*variabilné otáčky kompresora (šetrí 40% el. energie)

Vonkajšia jednotka kúri do -20°C

Typ	kód	chladenie / vyk. kW	napájanie kW / V	rozmery vútorná rozmery vonkajšia	Energetická trieda	Katalógová cena bez zliav
chladenie / kúrenie						
RAV SM 564 SDT - E		5,0/5,6	1,56	210/845/645	A/A	
RAV SP 564 AT - E			230	550/780/290		
RBC – AMT32E Káblové diaľkové ovládanie						2 820,00 EUR




Flexi séria – RAV (Digital Inverter)

*variabilné otáčky kompresora (šetrí 40% el. energie)

Typ	kód	chladenie / vyk. kW	napájanie kW / V	rozmery vútorná rozmery vonkajšia	Energetická trieda	Katalógová cena bez zliav
chladenie / kúrenie						
RAV SM 562 XT - E		5,0/5,6	1,87	208/1093/633	D/C	
RAV SM 563 AT - E			230	550/780/290		2 040,00 EUR
Infra diaľkové ovládanie je priložené a započítané v cene						
RAV SM 802 XT - E		6,9/8,0	2,72	208/1093/633	E/D	
RAV SM 803 AT - E			230	550/780/290		2 470,00 EUR
Infra diaľkové ovládanie je priložené a započítané v cene						

Podstropné jednotky – RAV (Digital Inverter)

*variabilné otáčky kompresora (šetrí 40% el. energie)




Typ	kód	chladenie / vyk. kW	napájanie kW / V	rozmery vútorná rozmery vonkajšia	Energetická trieda	Katalógová cena bez zliav
chladenie / kúrenie						
RAV SM 562 CT - E		5,0/5,6	1,82	210/910/680	D/B	
RAV SM 563 AT - E			230	550/780/290		
RBC – AMT32E Káblové diaľkové ovládanie						2 410,00 EUR
RAV SM 802 CT - E		7,0/8,0	2,53	210/1180/680	D/C	
RAV SM 803 AT - E			230	550/780/290		
RBC – AMT32E Káblové diaľkové ovládanie						2 920,00 EUR
RAV SM 1102 CT - E		10,0/11,2	3,51	210/1595/680	C/B	
RAV SM 1103 AT - E			230	795/900/320		
RBC – AMT32E Káblové diaľkové ovládanie						3 530,00 EUR
RAV SM 1402 CT - E		12,3/14,0	4,52	210/1595/680	D/C	
RAV SM 1403 AT - E			230	795/900/320		
RBC – AMT32E Káblové diaľkové ovládanie						4 020,00 EUR

Podstropné jednotky – RAV (Super Digital Inverter)

*variabilné otáčky kompresora (šetrí 40% el. energie)

Vonkajšia jednotka kúri do -20°C



Typ	kód	chladenie / vyk. kW	napájanie kW / V	rozmery vútorná rozmery vonkajšia	Energetická trieda	Katalógová cena bez zliav
chladenie / kúrenie						
RAV SM 562 CT - E		5,0/5,6	1,56	210/910/680	A/A	
RAV SP 564 AT - E			230	550/780/290		
RBC – AMT32E Káblové diaľkové ovládanie						2 730,00 EUR
RAV SM 802 CT - E		7,1/8,0	2,1	210/1180/680	A/A	
RAV SP 804 AT - E			230	890/900/290		
RBC – AMT32E Káblové diaľkové ovládanie						3 310,00 EUR
RAV SM 1102 CT - E		10,0/11,2	2,67	210/1595/680	A/A	
RAV SP 1104 AT - E			230	1340/900/320		
RBC – AMT32E Káblové diaľkové ovládanie						4 000,00 EUR
RAV SM 1402 CT - E		12,5/14,0	3,73	210/1595/680	A/A	
RAV SP 1404 AT - E			230	1340/900/320		
RBC – AMT32E Káblové diaľkové ovládanie						4 550,00 EUR

Multi prevedenie – RAS (HYBRID INVERTER)



Typ	kód	chladenie / vyk. kW	napájanie kW / V	rozмеры vútorná rozмеры vonkajšia	Energetická trieda	Katalógová cena bez zliav
-----	-----	------------------------	---------------------	--------------------------------------	-----------------------	------------------------------

Nástenné jednotky typ „HYBRID INVERTER“

chladenie

RAS - M 10 SKCV-E		2,5 (1,1-3,2)	-	275/790/205	-	400,00 EUR
RAS - M 13 SKCV-E		3,5 (1,1-4,4)	-	275/790/205	-	430,00 EUR
RAS - M 16 SKCV-E		4,5 (1,4-4,9)	-	275/790/205	-	470,00 EUR

Nástenné jednotky typ „SUPER DAISEIKAI“

chladenie

RAS - M 10 SKCVP-E		2,5 (1,1-3,2)	-	250/790/208	-	500,00 EUR
RAS - M 13 SKCVP-E		3,5 (1,1-4,4)	-	250/790/208	-	520,00 EUR
RAS - M 16 SKCVP-E		4,5 (1,4-4,9)	-	250/790/208	-	540,00 EUR

Kazetové jednotky 60x60

chladenie

RAS-M10SMUCV-E		2,5 (1,1-3,2)	-	268x575x575	-	920,00 EUR
RAS-M13SMUCV-E		3,5 (1,1-4,4)	-	268x575x575	-	960,00 EUR
RAS-M16SMUCV-E		4,5 (1,4-4,9)	-	268x575x575	-	1 000,00 EUR
RB-B11MC(W)-E – panel				27/700/700		200,00 EUR

Kanálové jednotky

chladenie

RAS - M 10 GDCV-E		2,5 (1,1-3,2)	-	230/750/440	-	720,00 EUR
RAS - M 13 GDCV-E		3,5 (1,1-4,4)	-	230/750/440	-	760,00 EUR
RAS - M 16 GDCV-E		4,5 (1,4-4,9)	-	230/750/440	-	820,00 EUR

Vonkajšie jednotky

chladenie

RAS - M 14 GACV-E		4,0 (1,4-4,5)	-	550/780/290	A	1 150,00 EUR
RAS - M 18 GACV-E		5,2 (1,4-6,2)	-	550/780/290	A	1 210,00 EUR
RAS - 3 M 23 GACV-E		6,7 (2,2-7,0)	-	695/780/270	A	1 600,00 EUR
RAS - 4 M 27 GACV-E		8,0 (1,4-9,2)	-	795/900/320	A	2 200,00 EUR

Nástenné jednotky typ „HYBRID INVERTER“

chladenie / kúrenie

RAS - M 10 SKV-E		2,5/3,2	-	275/790/205	-	410,00 EUR
RAS - M 13 SKV-E		3,5/4,2	-	275/790/205	-	440,00 EUR
RAS - M 16 SKV-E		4,5/5,5	-	275/790/205	-	490,00 EUR

Nástenné jednotky typ „SUPER DAISEIKAI“

chladenie / kúrenie

RAS-B10SKVP-E		2,5/3,2	-	250/790/208	-	510,00 EUR
RAS-B13SKVP-E		3,5/4,2	-	250/790/208	-	570,00 EUR
RAS-B16SKVP-E		4,5/5,5	-	250/790/208	-	670,00 EUR

Kazetové jednotky – 60X60

chladenie / kúrenie

RAS-M10SMUV-E		2,5/3,2	-	268x575x575	-	930,00 EUR
RAS-M13SMUV-E		3,5/4,2	-	268x575x575	-	970,00 EUR
RAS-M16SMUV-E		4,5/5,5	-	268x575x575	-	1 010,00 EUR
Panel – RB-B11M(W)E – panel				27/700/700		200,00 EUR

Kanálové jednotky

chladenie / kúrenie

RAS - M 10 GDV-E		2,5/3,2	-	230/750/440	-	730,00 EUR
RAS - M 13 GDV-E		3,5/4,2	-	230/750/440	-	780,00 EUR
RAS - M 16 GDV-E		4,5/5,5	-	230/750/440	-	840,00 EUR

Vonkajšie jednotky

chladenie / kúrenie

RAS - M 14 GAV-E		4,0/4,4		550/780/290	A	1 300,00 EUR
RAS - M 18 GAV-E		5,2/6,7		550/780/290	A	1 380,00 EUR
RAS - 3 M 26 GAV-E		7,5/9,0		795/900/320	B	2 230,00 EUR
RAS - 4 M 27 GAV-E		8,0/9,0		795/900/320	A	2 550,00 EUR